

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 23 ноября 2018 г. N 8/33612

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**8 ноября 2018 г. N 65**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРЕЧНЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ В СПОРТЕ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ**

(в ред. постановлений Минспорта от 12.12.2018 N 69,  
от 11.12.2019 N 47, от 24.11.2020 N 38, от 06.12.2021 N 35,  
от 13.12.2022 N 56, от 31.10.2023 N 46, от 31.10.2024 N 49,  
от 03.11.2025 N 42)

На основании части первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. N 201 "О противодействии допингу в спорте" Министерство спорта Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
(в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)

1. Установить Республиканский перечень запрещенных в спорте веществ и методов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 ноября 2018 г.

Первый заместитель Министра

В.В.Дурнов

СОГЛАСОВАНО  
Министр здравоохранения  
Республики Беларусь  
В.А.Малашко  
08.11.2018

СОГЛАСОВАНО  
Министр иностранных дел  
Республики Беларусь  
В.В.Макей  
21.11.2018

Приложение  
к постановлению  
Министерства спорта и туризма  
Республики Беларусь  
08.11.2018 N 65

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ В СПОРТЕ ВЕЩЕСТВ И МЕТОДОВ**

(в ред. постановлений Минспорта от 12.12.2018 N 69,  
от 11.12.2019 N 47, от 24.11.2020 N 38, от 06.12.2021 N 35,  
от 13.12.2022 N 56, от 31.10.2023 N 46, от 31.10.2024 N 49,  
от 03.11.2025 N 42)

**РАЗДЕЛ I**  
**ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СПОРТЕ ВЕЩЕСТВА <1> И МЕТОДЫ**

**ГЛАВА 1**  
**ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СПОРТЕ ВЕЩЕСТВА**

N п/п	Наименование (класс)	Химическая структура или описание, примеры
1	(S0) Не допущенные к применению вещества	
1.1	Любые вещества, в том числе обладающие фармакологической активностью, не вошедшие ни в один из разделов настоящего приложения и не подлежащие к использованию в качестве лекарственного средства	Например, лекарственное средство, которое находится на этапе доклинического исследования, клинического испытания, или на которое приостановлены клинические испытания, или на которое прекращено действие регистрационного удостоверения и оно исключено из Государственного реестра лекарственных средств Республики Беларусь, или ветеринарный препарат
1.2	BPC - 157	Боранилидинфосфан
1.3	DNP	2,4-динитрофенол
(пп. 1.3 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
1.4	Активаторы тропонина	Релдесемтив, тирасемтив
(пп. 1.4 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
1.5	S-107, S48168 (ARM210)	стабилизаторы комплекса рианодиновый рецептор-1-кальстабин
(пп. 1.5 введен постановлением Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
(п. 1 в ред. постановления Минспорта от 06.12.2021 N 35)		
2	(S1) Анаболические агенты	
2.1	Анаболические андрогенные стероиды (далее - ААС), включая их сложные эфиры, в том числе:	
(в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
2.1.1	1-андростендиол	5 $\alpha$ -андрост-1-ен-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -диол
2.1.2	1-андростендион	5 $\alpha$ -андрост-1-ен-3,17-дион
2.1.3	1-андростерон	3 $\alpha$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андрост-1-ен-17-он
2.1.4	1-тестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андрост-1-ен-3-он
2.1.5	1-эпиандростерон	3 $\beta$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андрост-1-ен-17-он
2.1.6	4-андростендиол	андрост-4-ен-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -диол
2.1.7	4-гидрокситестостерон	4,17 $\beta$ -дигидроксиандрост-4-ен-3-он
2.1.8	5-андростендион	андрост-5-ен-3,17-дион
2.1.9	7 $\alpha$ -Гидрокси-ДГЭА (7 $\alpha$ -гидрокси-дегидроэпиандростерон)	5-андростен-3 $\beta$ ,7 $\alpha$ -диол-17-он
(пп. 2.1.9 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.10	7 $\beta$ -Гидрокси-ДГЭА (7 $\beta$ -гидрокси-дегидроэпиандростерон)	5-андростен-3 $\beta$ ,7 $\beta$ -диол-17-он
(пп. 2.1.10 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.11	7-Кето-ДГЭА (7-кето-гидрокси-дегидроэпиандростерон)	3 $\beta$ -гидроксиандрост-5-ен-7,17-дион
(пп. 2.1.11 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.12	19-норандростендиол	эстр-4-ен-3,17-диол
2.1.13	19-норандростендион	эстр-4-ен-3,17-дион
2.1.14	андростанолон	5 $\alpha$ -дигидротестостерон, 17 $\beta$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андростан-3-он
2.1.15	андростендиол	андрост-4-ен-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -диол
2.1.16	андростендион	андрост-5-ен-3,17-дион
2.1.17	болденон	17 $\beta$ -гидрокси-1,4-андростадиен-3-он
2.1.18	болдион	1,4-андростадиен-3,17-дион
2.1.19	гестринон	13 $\beta$ -этил-17 $\alpha$ -этинил-17-гидрокси-гона-4,9,11-триен-3-он

2.1.20	даназол	17 $\alpha$ -прегна-2,4-диен-20-ино(2,3-д)изоксазол-17 $\beta$ -ол
2.1.21	дегидрохлорметилтестостерон	4-хлор-17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метиландроста-1,4-диен-3-он
2.1.22	дезоксиметилтестостерон	17 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ -андрост-2-ен-17 $\beta$ -ол
2.1.23	дростанолон	5 $\alpha$ -андростан-2 $\alpha$ -метил-17 $\beta$ -ол-3-он
2.1.24	калустерон	17 $\beta$ -гидрокси-7 $\beta$ ,17 $\alpha$ -диметиландрост-4-ен-3-он
2.1.25	квинболон	17 $\beta$ -(1-циклопентен-1-илокси)андроста-1,4-диен-3-он
2.1.26	кlostебол	4-хлор-17 $\beta$ -гидроксиандрост-4-ен-3-он
2.1.27	местанолон	5 $\alpha$ -андростан-17 $\alpha$ -метил-17 $\beta$ -ол-3-он
2.1.28	местеролон	17 $\beta$ -гидрокси-1 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ -андростан-3-он
2.1.29	метандиенон	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-андроста-1,4-диен-3-он
2.1.30	метандриол	17 $\alpha$ -метил-андрост-5-ен-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -диол
2.1.31	метастерон	5 $\alpha$ -андростан-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -диметил-17 $\beta$ -ол-3-он
2.1.32	метенолон	17 $\beta$ -гидрокси-1 $\beta$ -метил-5 $\alpha$ -андрост-1-ен-3-он
2.1.33	метил-1-тестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ -андрост-1-ен-3-он
2.1.34	метилдиенолон	17 $\alpha$ -метил-17 $\beta$ -гидроксиэстр-4,9(10)-диен-3-он
2.1.35	метилкlostебол	4-хлор-17 $\alpha$ -метиландрост-4-ен-17 $\beta$ -ол-3-он
2.1.36	метилнортестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метилэстр-4-ен-3-он
2.1.37	метилтестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-4-андростен-3-он
2.1.38	метриболон	метилтриенолон, 17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метилэстра-4,9,11-триен-3-он
2.1.39	миболерон	17 $\beta$ -гидрокси-7 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -диметилэстр-4-ен-3-он
2.1.40	нандролон	19-нортестостерон
2.1.41	норболетон	13 $\beta$ ,17 $\alpha$ -диэтил-гонан-4-ен-17 $\beta$ -ол-3-он
2.1.42	норкlostебол	4-хлор-17 $\beta$ -гидроксиэстр-4-ен-3-он
2.1.43	норэтандролон	17 $\alpha$ -этил-17 $\beta$ -гидроксиэстр-4-ен-3-он
2.1.44	оксаболон	4,17 $\beta$ -дигидроксиэстр-4-ен-3-он
2.1.45	оксандролон	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-2-окса-5 $\alpha$ -андростан-3-он
2.1.46	оксиместерон	4,17 $\beta$ -дигидрокси-17 $\alpha$ -метиландрост-4-ен-3-он
2.1.47	оксиметолон	17 $\alpha$ -метил-2-гидроксиметилен-17 $\beta$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андростан-3-он

2.1.48	прастерон	3 $\beta$ -гидроксиандрост-5-ен-17-он дегидроэпиандростерон, эпиандростерон
2.1.49	простанозол	17 $\beta$ -[(тетрагидропиран-2-ил)окси]-1'H- пиразоло[3,4:2,3]-5 $\alpha$ -андростан
2.1.50	станозолол	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ - андростано[3,2-с]пиразол
2.1.51	стенболон	17 $\beta$ -гидрокси-2-метил-5 $\alpha$ -андрост-1-ен- 3-он
2.1.52	тестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-4-андростен-3-он
2.1.53	тетрагидрогестрион	17-гидрокси-18 $\alpha$ -гомо-19-нор-17 $\alpha$ - прегна-4,9,11-триен-3-он
2.1.54	тренболон	17 $\beta$ -гидроксиэстра-4,9,11-триен-3-он
2.1.55	флуоксиместерон	9-фтор-11 $\beta$ ,17 $\beta$ -дигидрокси-17 $\alpha$ - метиландрост-4-ен-3-он
2.1.56	формеболон	2-формил-17 $\alpha$ -метиландроста-1,4-диен- 11 $\alpha$ ,17 $\beta$ -дигидрокси-3-он
2.1.57	фуразабол	17 $\beta$ -гидрокси-17 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ - андростано[2,3-с]фуразан
2.1.58	эпиандростерон	3 $\beta$ -гидрокси-5 $\alpha$ -андростан-17-он
2.1.59	эпи-дигидротестостерон	17 $\beta$ -гидрокси-5 $\beta$ -андростан-3-он
2.1.60	эпитестостерон	17 $\alpha$ -гидрокси-4-андростен-3-он
2.1.61	этилэстренол	19-норпрегна-4-ен-17 $\alpha$ -ол
(пп. 2.1 в ред. постановления Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
2.1.62	тиболон	17бета-гидрокси-7альфа-метил-19-нор- 17альфа-прегн-5(10)-ен-20-ин-3-он
(пп. 2.1.62 введен постановлением Минспорта от 06.12.2021 N 35)		
2.1.63	17 $\alpha$ -метилэпитиостанол	эпистан, 2 $\alpha$ ,3 $\alpha$ -эпитио-17 $\alpha$ -метил-5 $\alpha$ - андростан-17 $\beta$ -ол
(пп. 2.1.63 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.64	андрост-4-ен-3,11,17-трион	11-кетоандростендион, адреностерон
(пп. 2.1.64 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.65	боластерон	17 $\beta$ -гидрокси-7 $\alpha$ ,17-диметил-андрост-4- ен-3-он
(пп. 2.1.65 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.1.66	трестолон	7 $\alpha$ -метил-19-нортестостерон
(пп. 2.1.66 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
2.1.67	диметандролон	7 $\alpha$ ,11 $\beta$ -диметил-19-нортестостерон
(пп. 2.1.67 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
2.1.68	11 $\beta$ -метил-19-нортестостерон	11 $\beta$ -метилэстр-4ен-17 $\beta$ -он-3-он
(пп. 2.1.68 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
2.2	Другие анаболические агенты, в том числе:	
2.2.1	зеранол	$\alpha$ -зеаранол, (7R,11S)-7,15,17- тригидрокси-11-метил-12- оксабицикло[12.4.0]октадека-1(14),15,17- триен-13-он
(пп. 2.2.1 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
2.2.2	зилпатерол	(6R,7R)-7-гидрокси-6-(изопропиламино)- 4,5,6,7-тетрагидроимидазо[4,5,1- jk][1]бензазепин-2(1H)-он
2.2.3	кленбутерол	1-(4-амино-3,5-дихлорфенил)-2-(трет- бутиламин)этан-1-ол

2.2.4	осилодростат	4-[(5R)-6,7-дигидро-5H-пирроло[1,2-с]имидазол-5-ил]-3-фторбензонитрил (пп. 2.2.4 в ред. постановления Минспорта от 06.12.2021 N 35)
2.2.5	селективные модуляторы андрогенных рецепторов (SARMs):	
2.2.5.1	андарин	N-[4-нитро-3-(трифторметил)фенил]-(2S)-3-[4-(ацетиламино)фенокси]-2-гидрокси-2-метилпропанамида
2.2.5.2	энобосарм (остарин)	(2S)-3-(4-цианофенокси)-N-(4-циано-3-(трифторметил)фенил)-2-гидрокси-2-метилпропанамида (в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)
2.2.5.3	LGD-4033	лигандрол; 4-(2-(2,2,2-трифтор-1-гидроксиэтил)пирролидин-1-ил)-2-(трифторметил)бензонитрил
2.2.5.4	RAD140	тестолон; 2-хлор-4-((1R,2S)-1-(5-(4-цианофенил)-1,3,4-оксадиазол-2-ил)-2-гидроксипропиламино)-3-метилбензонитрил
2.2.5.5	S-23	(S)-3-(4-[хлор-3-фторфенокси]-N-(4-циано-3-(трифторметил)фенил)-2-гидрокси-2-метилпропанамида (ССТН-метилпропионамида) (пп. 2.2.5.5 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)
2.2.5.6	УК-11	(20E)-17 $\alpha$ ,20-[(1-метоксиэтилиден)бис(окси)]-3-оксо-19-норpregна-4,20-диен-21-карбоновой кислоты метиловый эфир (пп. 2.2.5.6 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)
2.2.6	рактопамин	4-[3-[[2-гидрокси-2-(4-гидрокси-фенил)этил]амино]бутил] фенол (пп. 2.2.6 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)
3	(S2) Пептидные гормоны и их рилизинг-факторы	(в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)
3.1	Эритропоэтины (EPO) и агенты, влияющие на эритропоэз, в том числе:	
3.1.1	агонисты рецепторов эритропоэтина	дарбэпоэтин (dEPO), эритропоэтины (EPO), соединения на основе эритропоэтина (например: EPO-Fc, метоксиполиэтиленгликоль - эпоэтин бета (CERA), ЭПО-миметики и их соединения (например, CNTO-530, пегинесатид, пегмолесатид) (пп. 3.1.1 в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)
3.1.2	активаторы гипоксия-индуцируемого фактора (HIF):	
3.1.2.1	исключен	(пп. 3.1.2.1 исключен с 1 января 2020 года. - Постановление Минспорта от 11.12.2019 N 47)
3.1.2.2	кобальт	кобальт
3.1.2.3	молидустат (BAY85-3934)	2-(6-(морфолин-4-ил)пиримидин-4-ил)-4-(1H-1,2,3-триазол-1-ил)-1,2-дигидро-3H-пиразол-3-он (в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)
3.1.2.4	роксадустат (FG-4592)	N-[(4-гидрокси-1-метил-7-фенокси-3-изоквинолинил)карбонил]глицин
3.1.2.5	ксенон	ксенон
3.1.2.6	дапродустат (GSK1278863)	
(пп. 3.1.2.6 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		

3.1.2.7	вададустат (АКВ-6548) (пп. 3.1.2.7 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)	
3.1.2.8	исключен (пп. 3.1.2.8 исключен с 1 января 2023 года. - Постановление Минспорта от 13.12.2022 N 56)	
3.1.2.9	IOX2 (пп. 3.1.2.9 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)	N-[[1,2-дигидро-4-гидрокси-2-оксо-1-(фенилметил)-3-квинолинил]карбонил]-глицин
3.1.3	ингибиторы GATA	Например, K-11706
3.1.4	ингибиторы сигнального пути трансформирующего фактора роста-бета (TGF- $\beta$ ) (пп. 3.1.4 в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)	Например, луспатерцепт, сотатерцепт
3.1.5	агонисты врожденного рецептора восстановления, не оказывающие влияния на эритропоэз	Например, асиало-эритропоэтин, карбамилированный эритропоэтин
3.2	Пептидные гормоны и их рилизинг-факторы: (в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)	
3.2.1	тестостерон-стимулирующие пептиды у мужчин (пп. 3.2.1 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)	Хорионический гонадотропин (CG) Лютеинизирующий гормон (LH) Гонадорелин и его аналоги: бусерелин, гистрелин, гозерелин, дезлорелин, лейпрорелин, нафарелин, трипторелин Кисспентин и его аналоги-агонисты
3.2.2	кортикотропины и их рилизинг-факторы (пп. 3.2.2 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)	Например, кортикорелин и тетракозактид
3.2.3	гормон роста (GH), его аналоги и фрагменты, в том числе:	
3.2.3.1	аналоги гормона роста	Например, лонапегсоматропин, соматацитан, соматрогон
3.2.3.2	фрагменты гормона роста	Например, AOD-9604, hGH 176-191
3.2.4	рилизинг-факторы гормона роста, в том числе:	
3.2.4.1	рилизинг-гормон гормона роста (GHRH) и его аналоги	Например, CJC-1293, CJC-1295, серморелин, тесаморелин
3.2.4.2	секретагоги гормона роста (GHS) и его миметики (пп. 3.2.4.2 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)	Например, леноморелин (грелин), анаморелин, ипаморелин, мациморелин, табиморелин, капроморелин, ибутаморен (МК-677)
3.2.4.3	рилизинг-пептиды гормона роста (GHRPs) (пп. 3.2 в ред. постановления Минспорта от 06.12.2021 N 35)	Например, алексаморелин, GHRP-1, GHRP-2 (пралморелин), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, эксаморелин (гексарелин)
3.3	Факторы роста и модуляторы факторов роста, в том числе:	
3.3.1	гепатоцитарный фактор роста (HGF)	препараты, содержащие гепатоцитарный фактор роста
3.3.2	инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1, мекасермин) и его аналоги (пп. 3.3.2 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)	препараты, содержащие инсулиноподобный фактор роста-1 и его аналоги
3.3.3	механические факторы роста (MGFs)	препараты, содержащие механические факторы роста
3.3.4	тимозин- $\beta$ 4 и его производные	препараты, содержащие тимозин- $\beta$ 4,

		например, ТВ-500
3.3.5	тромбоцитарный фактор роста (PDGF)	препараты, содержащие тромбоцитарный фактор роста
3.3.6	сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF)	препараты, содержащие сосудисто-эндотелиальный фактор роста
3.3.7	факторы роста фибропластов (FGFs)	препараты, содержащие факторы роста фибропластов
3.3.8	дополнительные факторы роста или модуляторы фактора роста, влияющие на синтез или распад мышечного, сухожильного либо связочного белка, на васкуляризацию, потребление энергии, способность к регенерации или изменение типа тканей	
4	(S3) Бета-2-агонисты	
4.1	Селективные и неселективные бета-2 агонисты, включая оптические изомеры, в том числе:	
4.1.1	вилантерол <2>	(R)-4-(2-((6-(2-((2,6-дихлорбензил)окси)этокси)гексил)амино)-1-гидроксиэтил)-2-(гидроксиметил)фенол (в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.1.2	индакатерол	5-(2-(5,6-диэтилиндал-2-иламино)-1-гидроксиэтил)-8-гидрокси-1Н-квинолин-2-он
4.1.3	олодатерол	6-гидрокси-8-(1-гидрокси-2-((2-(4-метоксифенил)-1,1-диметилэтил)амино)этил)-2Н-1,4-бензоксазин-3(4Н)-он
4.1.4	прокатерол	(R*,S*)-(+)-8-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-((1-метилэтил)амино)бутил)-2(1Н)-квинолинон
4.1.5	репротерол	7-(3-((2-(3,5-дигидроксифенил)-2-гидроксиэтил)амино)пропил) теофиллин
4.1.6	сальбутамол <3>	2-т-бутиламино-1-(4-гидрокси-3-гидрокси-3-гидроксиметил) фенилэтанол (в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.1.7	сальметерол <4>	2-(гидроксиметил)-4-(1-гидрокси-2-[[6-(4-фенилбутоксигексил)амино]этил]фенол (в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.1.8	тербуталин	5-[2-(трет-бутиламино)-1-гидроксиэтил]бензен-1,3-диол
4.1.9	тулобутерол	1-(о-хлорфенил)-2-трет-бутиламиноэтанол
4.1.10	фенотерол	5-(1-гидрокси-2-[[1-(4-гидроксифенил)пропан-2-ил]амино]этил)бензен-1,3-диол
4.1.11	формотерол <5>	N-[2-гидрокси-5-[1-гидрокси-2-[1-(4-метоксифенил)пропан-2-иламино]этил]фенил]формамид (в ред. постановлений Минспорта от 24.11.2020 N 38, от 13.12.2022 N 56)
4.1.12	хигенамин	1-(4-гидроксифенил)-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-6,7-диол
4.1.13	арфомотерол	N-{2-гидрокси-5-[(1R)-1-гидрокси-2-[[2R)-1-(4-метоксифенил)пропан-2-ил]амино]этил]фенил}формамид (пп. 4.1.13 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.1.14	левосальбутамол	4-[(1R)-2-(трет-бутиламино)-1-гидроксиэтил]-2-(гидроксиметил)фенол (пп. 4.1.14 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.1.15	третоквинол (триметоквинол)	(1S)-1-[(3,4,5-триметоксифенил)метил]-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-6,7-диол

(пп. 4.1.15 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
5	(S4) Гормоны и модуляторы метаболизма	
5.1	Ингибиторы ароматазы, в том числе:	
5.1.1	4-андростен-3,6,17-трион	4-андростен-3,6,17-трион (6-охо)
5.1.2	аминоглютетимид	3-(4-аминофенил)-3-этилпиперидин-2,6-дион
5.1.3	анастрозол	2,2'-(5-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)-1,3-фенилен)бис(2-метилпропионитрил
5.1.4	андростатриендион	андроста-1,4,6-триен-3,17-дион
5.1.5	аримистан	андроста-3,5-диен-7,17-дион
5.1.6	летрозол	4,4'-(1H-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-бис(бензонитрил)
5.1.7	тестолактон	17 $\alpha$ -оксо-D-гомо-1,4-андростадиен-3,17-дион
5.1.8	форместан	4-гидрокси-4-андростен-3,17-дион
5.1.9	экземестан	6-метиленадроста-1,4-диен-3,17-дион
5.1.10	2-андростенол	5 $\alpha$ -андрост-2-ен-17-ол
(пп. 5.1.10 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
5.1.11	2-андростенон	5 $\alpha$ -андрост-2-ен-17-он
(пп. 5.1.11 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
5.1.12	3-андростенол	5 $\alpha$ -андрост-3-ен-17-ол
(пп. 5.1.12 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
5.1.13	3-андростенон	5 $\alpha$ -андрост-3-ен-17-он
(пп. 5.1.13 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
5.1.14	2-Фенилбензо[h]хромен-4-он ( $\alpha$ -нафтофлавоны; 7,8-бензофлавоны)	2-фенил-4H-нафто[1,2-b]пиран-4-он
(пп. 5.1.14 введен постановлением Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
5.2	Антиэстрогенные вещества (антиэстрогены и селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs)), в том числе:	
5.2.1	ралоксифен	(2-(4-гидроксифенил)-6-гидроксибензо(b)тиен-3-ил)(4-(2-(1-пиперидинил)этокси)фенил) метанон
5.2.2	тамоксифен	(Z)-2-(пара-(1,2-дифенил-1-бутенил)феноксид)-N,N-диметиламин
5.2.3	торемифен	2-(пара-((Z)-4-хлор-1,2-дифенил-1-бутенил)феноксид)-N,N-диметилэтиламин
5.2.4	базедоксифен	1-[4-[2-(азепан-1-ил)этокси]бензил]-2-(4-гидроксифенил)-3-метил-1H-индол-5-ол
5.2.5	оспемифен	2-[4-[(Z)-4-хлор-1,2-дифенилбут-1-енил]феноксид]этанол
5.2.6	кломифен	транс-2-(4-(2-хлор-1,2-дифенилэтил)феноксид)-N,N-диэтилэтиламин
5.2.7	циклофенил	4-((4-(ацетоксид)фенил)циклогексидилметил)фенол ацетат
5.2.8	фулвестрант	7-(9-(4,4,5,5,5-пентафторпентилсульфинил)нонил)эстра-1,3,5(10)-триен-3,17 $\beta$ -диол
(пп. 5.2 в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
5.2.9	элацестрант	6R-[2-[этил[[4-[2-(этиламино)этил]фенил]метил]амино]-4-метоксифенил]-5,6,7,8-тетрагидро-2-нафталенол
(пп. 5.2.9 введен постановлением Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
5.3	Исключен	
(пп. 5.3 исключен с 1 января 2021 года. - Постановление Минспорта от 24.11.2020 N 38)		

5.4	Агенты, ингибирующие активацию активин рецептора типа IIB, в том числе:	
5.4.1	активин А-нейтрализующие антитела	
5.4.2	конкурирующие агонисты (конкуренты активин рецептора типа IIB), в том числе:	
5.4.2.1	блокатор активин рецептора	Например, ACE-031
5.4.2.2	антитела к анти-активин рецептору IIB	Например, бимагрумаб
5.4.3	ингибиторы миостатина, в том числе:	
5.4.3.1	агенты, снижающие экспрессию миостатина	
5.4.3.2	миостатин-связывающие белки	Например, фоллистатин, пропептид миостатина
5.4.3.3	миостатин- или прекурсор-нейтрализующие антитела	апитегромаб, домагрозумаб, ландогрозумаб, стамулумаб
(пп. 5.4.3.3 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
(пп. 5.4 в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
5.5	Модуляторы метаболизма:	
5.5.1	активаторы аденозинмонофосфат (АМФ)-активируемой протеинкиназы (АМФПК) и агонисты дельта-рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом (PPARd) и агонисты Rev-Erb- $\alpha$	5-N,6-N-бис(2-фторфенил)-[1,2,5]оксадиазоло[3,4-b]пиразин-5,6-диамин (BAM15), AICAR (5-аминоимидазол-4-карбоксамидрибонуклеотид), митохондриальная открытая рамка считывания 12S рРНК-с (MOTS-с), 2-(2-метил-4-((4-метил-2-(4-(трифторметил)фенил)тиазол-5-ил)метилтио)фенокси)уксусная кислота (GW1516, GW501516), SR9009, SR9011
(пп. 5.5.1 в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
5.5.2	инсулины и инсулин-миметики	инсулин, липоевая кислота, хром, S519, S597
(пп. 5.5.2 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
5.5.3	мельдоний	3-(2,2,2-триметилгидразин)пропионат
5.5.4	триметазидин	1-(2,3,4-триметоксибензил)пиперазин
6	(S5) Диуретики и маскирующие агенты <6>	
(в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
6.1	Все диуретики и маскирующие агенты с подобной химической структурой и подобным биологическим эффектом <7>, включая оптические изомеры, d- и l-, где это применимо	
(пп. 6.1 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
6.2	Увеличители объема плазмы	Например, внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксипропилированного крахмала и маннитола
(пп. 6.2 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
6.3	амилорид, ацетазоламид, буметанид, индапамид, канренон, метолазон, спиронолактон, фуросемид, хлорталидон, этакриновая кислота, триамтерен, ксипамид	3,5-диамино-N-карбамимидазил-6-хлоропирозин-2-карбоксамид, N-(5-сульфамоил-1,3,4-тиодиазол-2-ил)ацетамид, 3-(бутиламино)-4-фенокси-5-сульфамоилбензойная кислота, 1-(4-хлор-3-сульфамоилбензамидо)-2-метилиндолин, 17-гидрокси-3-оксо-17альфа-прегна-4,6-диен-21-карбоксылной кислоты гамма-лактон, 7-хлор-2-метил-4-оксо-3-(o-толил)-1,2,3,4-тетрагидроквинозолин-6-сульфонамид, спиронолактон, 4-хлор-N-фурфурил-5-сульфамоилантирениловая кислота, 2-хлор-5-(1-гидрокси-3-оксоизоиндолин-1-

		ил)бензолсульфонамид, метиленбутирилфеноксигуксусная кислота, 6-фенил-2,4,7-птеридинтриамин, 4-хлор-N-(2,6-диметилфенил)-2-гидрокси-5-сульфамоилбензамид (пп. 6.3 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2024 N 49)
6.4	тиазидаы	Например, бендрофлуметиазид, гидрохлоротиазид, хлоротиазид
6.5	ваптаны	Например, кониваптан, мозаваптан, толваптан (пп. 6.5 в ред. постановления Минспорта от 31.10.2023 N 46)
6.6	торасемид	N-(изопропилкарбамоил)-4-(м-толиамино)пиридин-3-сульфонамид (пп. 6.6 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)
6.7	десмопрессин	1-деамино-8-D-аргинин вазопрессин (пп. 6.7 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)
6.8	пробенецид	4-(дипропилсульфамоил)бензойная кислота (пп. 6.8 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)

## ГЛАВА 2 ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СПОРТЕ МЕТОДЫ

N п/п	Наименование запрещенного метода	Примеры
1	(M1) Манипуляции с кровью и ее компонентами	
1.1	первичное или повторное введение любого количества аутологичной, аллогенной (гомологичной) или гетерологичной крови или препаратов красных клеток крови любого происхождения в систему кровообращения, за исключением аналитических целей, включая диагностические тесты или допинг-контроль, или донорства, осуществляемого в донорском центре, аккредитованном соответствующим регулирующим органом страны, в которой находится центр (пп. 1.1 в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)	забор крови или компонентов крови (в том числе методом афереза), за исключением аналитических целей, включая диагностические тесты или допинг-контроль, или донорства, осуществляемого в донорском центре, аккредитованном соответствующим регулирующим органом страны, в которой находится центр
1.2	Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или доставки кислорода, в том числе: перфторированные соединения, эфапроксирал (RSR13), вокселотор и модифицированные препараты на основе гемоглобина	заменители крови на основе гемоглобина, перфторированных соединений, микрокапсулированный гемоглобин, за исключением использования дополнительного кислорода, поступающего путем ингаляции, 2-гидрокси-6-((2-(1-изопропил-1H-пиразол-5-ил)пиридин-3-ил)метокси)бензальдегид (пп. 1.2 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)
1.3	Любые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее компонентами физическими или химическими методами	внутрисосудистые манипуляции с кровью или ее компонентами физическими или химическими методами
1.4	Использование реверсивных дыхательных контуров или	использование реверсивных дыхательных контуров или оборудования для доставки

	оборудования для доставки монооксида углерода, за исключением случаев проведения диагностической процедуры под наблюдением медицинского или научного специалиста	монооксида углерода, за исключением случаев проведения диагностической процедуры под наблюдением медицинского или научного специалиста
(пп. 1.4 введен постановлением Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
2	(M2) Химические и физические манипуляции	
2.1	Фальсификация, а также попытки фальсификации отобранных в рамках процедуры допинг-контроля проб с целью нарушения их целостности и подлинности	действия по подмене пробы и/или изменению ее свойств с целью затруднения анализа (например, введение протеазных ферментов)
(в ред. постановления Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
2.2	Внутривенные инфузии <8> и (или) инъекции в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода	внутривенные инфузии и (или) инъекции в объеме более 100 мл в течение 12-часового периода
(в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
3	(M3) Генный и клеточный допинг	
(в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
3.1	Использование нуклеиновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот, которые могут изменять последовательности генома и (или) изменять экспрессию генов по любому механизму. Это включает в себя, но не ограничивается технологиями редактирования генов, подавления экспрессии генов и переноса генов	использование полимеров нуклеиновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот, включение, удаление или перемещение фрагментов ДНК в геноме с использованием эндонуклеаз
(пп. 3.1 в ред. постановления Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
3.2	Исключен	
(пп. 3.2 исключен с 1 января 2020 года. - Постановление Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
3.3	Использование нормальных или генетически модифицированных клеток или клеточных компонентов	использование ядер и органелл, таких как митохондрии и рибосомы
(пп. 3.3 в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)		

## РАЗДЕЛ II ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СПОРТЕ В ПЕРИОД СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ВЕЩЕСТВА

N п/п	Наименование (класс)	Химическая структура или описание, примеры
1	(S6) Стимуляторы <9>	
(в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
1.1	Стимуляторы, включая оптические изомеры, в том числе:	Например, -d и -l
1.1.1	стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:	
1.1.1.1	адрафинил	2-[(дифенилметил)сульфинил]-N-гидроксиацетамид
1.1.1.2	амфепрамон	1-фенил-2-диэтиламино-1-пропанон
1.1.1.3	амфетамин	1-метил-2-фенилэтиламин
1.1.1.4	амфетаминил	N-( $\alpha$ -метилфенилэтил)-2-фенилглициннитрил
1.1.1.5	амифеназол	5-фенил-2,4-тиазолдиамин
1.1.1.6	бензилпиперазин	1-(фенилметил)пиперазин
1.1.1.7	бенфлуорекс	1-(2-трифторметилфенил)-2-(бензоилоксиметил)аминопропан
1.1.1.8	бромантан	2-бромфенил-1-аминоадамтан
1.1.1.9	клобензорекс	(+)-N-(o-хлорбензил)- $\alpha$ -метилфенетиламин

1.1.1.10	кокаин <10>	метил (1S,4R,5R)-3-бензоилокси-8-метил-8-азобикакло [3.2.1]октан-4-карбоксилат (в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)
1.1.1.11	кропропамид	N,N-диметил-2-(N-пропилкротонамидо)бутирамин
1.1.1.12	кротетамид	N-(1-(диметилкарбамоил)пропил)-N-этилкротонамид
1.1.1.13	лиздексамфетамин	(2S)-2,6-диамино-N-[(2S)-1-фенилпропан-2-yl]гексанамид
1.1.1.14	мезокарб	N-фенилкарбамоил-3-(β-фенилизопропил)сиднонимин
1.1.1.15	метамфетамин (d-)	1-фенил-2-метиламинопропан
1.1.1.16	мефенорекс	N-(3-хлорпропил)-α-метилбензен этанамин
1.1.1.17	мефентермин	2-метиламино-2-метил-1-фенилпропан
1.1.1.18	модафинил	2-((дифенилметил)сульфинил) ацетамид
1.1.1.19	норфенфлурамин	1-(3-трифторметилфенил)-2-аминопропан
1.1.1.20	п-метиламфетамин	1-(4-метилфенил)пропан-2-амин
1.1.1.21	прениламин	N-(3,3-дифенилпропил)-α-метилфенаэтиламин
1.1.1.22	пролинтан	1-(α-пропилфенетил)пирролидин
1.1.1.23	фендиметразин	3,4-диметил-2-фенилтетрагидро-1,4-оксазин
1.1.1.24	фенетиллин	7-этилтеофиллинамфетамин
1.1.1.25	фенкамин	1,3,7-триметил-8-[2-[метил(1-фенилпропан-2-ил)амино] этиламино]пурине-2,6-дион
1.1.1.26	фенпропорекс	3-((1-метил-2-фенилэтил)амино)пропионитрил
1.1.1.27	фентермин	1,1-диметил-2-фенилэтиламин
1.1.1.28	фенфлурамин	N-этил-α-метил-3-трифторметилфенэтиламин
1.1.1.29	фонтурацетам	[4-фенилпирацетам (карфедон)]
1.1.1.30	фурфенорекс	1-фенил-2-(N-метил-N-фурфуриламино)пропан
1.1.1.31	гидрафинил (флуоренол)	9H-флуорен-9-ол
(пп. 1.1.1.31 введен постановлением Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
1.1.1.32	фладрафинил	2-[Бис(4-фторфенил)метилсульфинил]-N-гидроксиацетамид
(пп. 1.1.1.32 введен постановлением Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
1.1.1.33	флмодафинил	2-[Бис(4-фторфенил)метилсульфинил]ацетамид
(пп. 1.1.1.33 введен постановлением Минспорта от 03.11.2025 N 42)		
1.1.2	стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям, в том числе:	
1.1.2.1	1,2-диметилпентиламин	3-метилгексан-2-амин
(пп. 1.1.2.1 в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
1.1.2.2	бензфетамин	N-метил-1-фенил-N-(фенилметил)пропан-2-амин
1.1.2.3	гептаминол	6-амино-2-метил-2-гептанол
1.1.2.4	гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин)	4-(2-аминопропил)фенол
1.1.2.5	диметиламфетамин	N,N-диметиламфетамин
1.1.2.6	изометептен	6-метиламино-2-метилгептен
1.1.2.7	катин <11>	(+)-норпсевдоэфедрин
1.1.2.8	катинон и его аналоги	Например, мефедрон, метедрон, α-пирролидиновалерофенон
1.1.2.9	левометамфетамин	R(-)-N-метиламфетамин
1.1.2.10	меклофеноксат	2-(диметиламино)этил-2-(4-хлорфенокси)ацетат
1.1.2.11	метилгексанамин	4-метилгексан-2-амин, 1,3-диметиламиламин, 1,3-ДМАА

(пп. 1.1.2.11 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
1.1.2.12	метилендиоксиметамфетамин <10>	3,4-метилендиоксиамфетамин
(в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
1.1.2.13	метилфенидат	$\alpha$ -фенил-2-пиперидин метиловый эфир уксусной кислоты
1.1.2.14	метилэфедрин <12>	1-фенил-2-диметиламинопропанол
1.1.2.15	никетамид	N,N-диэтил-3-пиридинкарбоксамид
1.1.2.16	норфенэфрин	3-(2-амино-1-гидроксиэтил)фенол
1.1.2.17	оксилофрин (метилсинефрин)	1-(4'-гидроксифенил)-2-метиламинопропанол
1.1.2.18	октопамин	$\alpha$ -(аминоэтил)-4-гидроксибензенметанол
1.1.2.19	пемолин	5-фенил-2-имино-4-оксазолидинон
1.1.2.20	пентетразол	6,8,9-тетрагидро-5-азепотетразол
1.1.2.21	пропилгекседрин	1-циклогексил-2-(метиламино)пропан
1.1.2.22	псевдозфедрин <13>	(1S,2S)-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол
1.1.2.23	селегилин	N-метил-N-[(2R)-1-фенилпропан-2-ил]проп-2-ин-1-амин
1.1.2.24	сIBUTРАМИН	1-(1-(4-хлорфенил)циклобутил)-N,N,3-триметилбутан-1-амин
1.1.2.25	стрихнин	(4br,7as,8ar,13S,13ar,13bs)-5,6,7 $\alpha$ ,8,8 $\alpha$ ,11,13 $\alpha$ ,13 $\beta$ -octahydro-13H-13,14-ethano-7,9-метаноксепино(3,4-а)пирроло(2,3-d)карбазол-15-он
1.1.2.26	тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин)	3,4-метилендиоксиамфетамин
1.1.2.27	туаминогептан	1-метилгексиламин
1.1.2.28	фампрофазон	4-изопропил-2-метил-3-(N-метил-N-( $\alpha$ -метилфенилэтил)аминометил)-1-фенил-3-пиразолин-5-он
1.1.2.29	фенбутразат	2-(3-метил-2-фенилморфолино)этил 2-фенилбутират
1.1.2.30	фенилэтиламин и его производные	1-фенил-2-аминоэтан
1.1.2.31	фенкамфамин	2-этиламино-3-фенилноркамфан
1.1.2.32	фенметразин	3-метил-2-фенилморфолин
1.1.2.33	фенпрометамин	метил-(2-фенилпропил)-амин
1.1.2.34	эпинефрин <14> (адреналин)	4-(1-гидрокси-2-(метиламино)этил)-1,2-бензендиол
1.1.2.35	этамиван	N,N-диэтил-4-гидрокси-3-метоксибензамид
1.1.2.36	этиламфетамин	1-фенил-2-этиламинопропан
1.1.2.37	этилэфрин	3-[2-(этиламино)-1-гидроксиэтил] фенол
1.1.2.38	эфедрин <15>	(1R,2S)-2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-ол
1.1.2.39	1,3-диметилбутиламин	4-метилпентан-2-амин
(пп. 1.1.2.39 в ред. постановления Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
1.1.2.40	1,4-диметилпентиламин	5-метилгексан-2-амин, 1,4-диметиламиламин, 1,4-ДМАА
(пп. 1.1.2.40 в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
1.1.2.40-1	октодрин	1,5-диметилгексиламин
(пп. 1.1.2.40-1 введен постановлением Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
1.1.2.40-2	исключен	
(пп. 1.1.2.40-2 исключен 1 января 2025 года. - Постановление Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
1.1.2.40-3	метилнафтидат	((+/-) метил-2-(нафтален-2-ил)-2-(пиперидин-2-ил)ацетат
(пп. 1.1.2.40-3 введен постановлением Минспорта от 06.12.2021 N 35)		
1.1.2.40-4	этилфенидат	(RS)-этил-2-фенил-2-пиперидин-2-илацетат
(пп. 1.1.2.40-4 введен постановлением Минспорта от 06.12.2021 N 35)		
1.1.2.40-5	4-фторметилфенидат	Метил-(2R)-2-(4-фторфенил)-2-[(2R)-пиперидин-2-ил]ацетат

(пп. 1.1.2.40-5 введен постановлением Минспорта от 06.12.2021 N 35)		
1.1.2.40-6	солриамфетол	(2R)-2-амино-3-фенилпропил карбамат
(пп. 1.1.2.40-6 введен постановлением Минспорта от 13.12.2022 N 56)		
1.1.2.40-7	ВМРЕА ( $\beta$ -метилфенэтиламин)	2-фенилпропан-1-амин
(пп. 1.1.2.40-7 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
1.1.2.40-8	мидодрин	2-амино-N-[2-(2,5-диметоксифенил)-2-гидроксиэтил]ацетамид
(пп. 1.1.2.40-8 введен постановлением Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
1.1.2.40-9	тезофензин	(1R,2R,3S,5S)-3-(3,4-дихлорфенил)-2-(этоксиметил)-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан
(пп. 1.1.2.40-9 введен постановлением Минспорта от 31.10.2024 N 49)		
1.1.2.41	иные вещества со схожими химической структурой или биологическими эффектами	
(пп. 1.1.2.41 введен постановлением Минспорта от 12.12.2018 N 69)		
2	(S7) Наркотические средства, включая оптические D- и L-изомеры	
(в ред. постановления Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
2.1	бупренорфин	21-(циклопропил-7 $\alpha$ -(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил-6,14-эндо-этан-6,7,8,14-тетрагидроорипавин
2.2	декстроморамид	(+)-2,2-дифенил-3-метил-4-морфолинобутирилпирролидин
2.3	диаморфин (героин) <10>	7,8-дигидро-4,5 $\alpha$ -эпокси-17-метилморфинан-3,6 $\alpha$ -диол диацетат
(в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)		
2.4	гидроморфон	6-деокси-7,8-дигидро-6-оксоморфин
2.5	метадон	6-(диметиламино)-4,4дифенилгептан-3-он
2.6	морфин	4,5 $\alpha$ -эпокси-17-метил-7-морфинен-3,6 $\alpha$ -диол
2.7	никорморфин	3,6-диникотиноилморфин
2.8	оксикодон	4,5 $\alpha$ -эпокси-14-гидрокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-он
2.9	оксиморфон	3,14-дигидрокси-4,5 $\alpha$ -эпокси-17-метилморфинан-6-он
2.10	пентазоцин	2-(3,3-диметилаллил)циклазоцин
2.11	петидин	этил-1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат
2.12	фентанил и его производные	N-(1-фенилэтилпиперидин-4-ил)-N-фенилпропионамид, метиловый эфир 4-((1-оксопропил)-фениламино)-1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинкар-боновой кислоты
2.13	трамадол	2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанол
(пп. 2.13 введен постановлением Минспорта от 31.10.2023 N 46)		
3	(S8) Каннабиноиды <16>	
3.1	природные	например, каннабис, гашиш, марихуана и продукты каннабиса
3.2	природные и синтетические тетрагидроканнабинолы (ТГК) <10>	например, дельта-9-тетрагидроканнабинол (ТГК), дронабинол
3.3	синтетические каннабиноиды	каннабиноиды, иммитирующие эффекты ТГК
(п. 3 в ред. постановления Минспорта от 11.12.2019 N 47)		
4	(S9) Глюкокортикоиды <17>, в том числе:	
4.1	бетаметазон	9 $\alpha$ -фтор-16 $\beta$ -метилпреднизолон
4.2	будесонид	(11 $\beta$ ,16 $\alpha$ )-16,17-(бутилиденбис(окси))-11,21-дигидропрегна-1,4-диен-3,20-дион
4.3	гидрокортизон	11 $\beta$ ,17 $\alpha$ ,21-тригидрокси-4-прегнен-3,20-дион
4.4	дексаметазон	9 $\alpha$ -фтор-16 $\alpha$ -метилпреднизолон
4.5	дефлазакорт	(11 $\beta$ ,16 $\beta$ )-21-(ацетилокси)-11-гидрокси-2'-

		метил-5'H-прегна-1,4-диено[17,16-d]оксазол-3,20-дион
4.6	кортизон	17 $\alpha$ ,21-дигидроксипрегн-4-ен-3,11,20-трион
4.7	метилпреднизолон	6 $\alpha$ -метил-11 $\beta$ ,17 $\alpha$ ,21-триол-1,4-прегнандиен-3,20-дион
4.8	преднизолон	1,4-прегнандиен-3,20-дион-11 $\beta$ ,17 $\alpha$ ,21-триол
4.9	преднизон	1,4-прегнандиен-17 $\alpha$ ,21-диол-3,11,20-трион
4.10	триамцинолон	9-фтор-11 $\beta$ ,16 $\alpha$ ,17,21-тетрагидропрегна-1,4-диен-3,20-дион
4.11	флутиказон	S-(фторметил) (6 $\alpha$ ,11 $\beta$ ,16 $\alpha$ ,17 $\alpha$ )-6,9дифтор-11,17-дигидрокси-16-метил-3-оксаандроста-1,4-диен-17-карботионат
4.12	беклометазон	2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-хлор-11-гидрокси-10,13,16-триметил-3-оксо-17-пропаноилокси-6,7,8,11,12,14,15,16-октагидроциклопента[а]фенантрен-17-ил]-2-оксоэтил (пп. 4.12 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.13	мометазон	(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-хлор-17-(2-хлорацетил)-11,17-дигидрокси-10,13,16-триметил-6,7,8,11,12,14,15,16-октагидроциклопента[а]фенантрен-3-он (пп. 4.13 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.14	циклесонид	[2-[(1S,2S,4R,6R,8S,9S,11S,12S,13R)-6-циклогексил-11-гидрокси-9,13-диметил-16-оксо-5,7-диоксапентацикло[10.8.0.02,9.04,8.013,18]икоза-14,17-диен-8-ил]-2-оксоэтил] 2-метилпропаноат (пп. 4.14 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)
4.15	флуокортолон	(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,16R,17S)-6-фтор-11-гидрокси-17-(2-гидроксиацетил)-10,13,16-триметил-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-декагидроциклопента[а]фенантрен-3-он (пп. 4.15 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38; в ред. постановления Минспорта от 06.12.2021 N 35)
4.16	флунизолид	19-фтор-11-гидрокси-8-(2-гидроксиацетил)-6,6,9,13-тетраметил-5,7-диоксапентацикло[10.8.0.02,9.04,8.013,18]икоза-14,17-диен-16-он (пп. 4.16 введен постановлением Минспорта от 24.11.2020 N 38)

**РАЗДЕЛ III**  
**ЗАПРЕЩЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА <18> ВЕЩЕСТВА**  
(в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)

N п/п	Наименование запрещенных в спорте веществ	Химическая структура
1	(P1) Бета-блокаторы, в том числе:	
1.1	альпренолол	1-(2-аллилфенокси)-3-изопропиламино-2-пропанол
1.2	атенолол	2-(4-(2-гидрокси-3-(изопропиламино)пропокси)фенил)ацетамид
1.3	ацебутолол	N-(3-ацетил-4-(2-гидрокси-3-(изопропиламино)пропокси)фенил) бутирамид
1.4	бетаксоллол	1-(4-(2-(циклопропилметокси) этил)фенокси)-3-((1-метилэтил) амино)-2-пропанол
1.5	бисопролол	1-{4-[(2-изопропоксиэтокси) метил]фенокси}-3-

		(изопропиламино)-2-пропанол
1.6	бунолол	5-[3-(трет-бутиламино)-2-гидроксипропокс]-3,4-дигидронафтален-1(2H)-он
1.7	карведилол	1-(9H-карбазол-4-илокси)-3-[[2-(2-метоксифенокс)этил]амино]-2-пропанол
1.8	картеолол	5-(3-(трет-бутиламино)-2-гидроксипропокс)-3,4-дигидроквинолин-2(1H)-он
1.9	лабеталол	2-гидрокси-5-(1-гидрокси-2-((4-фенилбутан-2-ил)амино)этил) бензамид
1.10	левобунолол	(S)-5-(3-(третбутиламин)-2-гидроксипропокс)-3,4-дигидронафтален-1(2H)-он
1.11	метипранолол	1-(4-ацетокси-2,3,5-триметилфенокс)-3-изопропиламино-2-пропанол
1.12	метопролол	1-(изопропиламино)-3-(4-(2-метоксиэтил)фенокс)пропан-2-ол
1.13	надолол	(2R,3S)-5-(3-(трет-бутиламино)-2-гидроксипропокс)-1,2,3,4-тетрагидронафтален-2,3-диол
1.14	небиволол	1-(6-фтор-3,4-дигидро-2H-хромен-2-ил)-2-[[2-(6-фтор-3,4-дигидро-2H-хромен-2-ил)-2-гидроксиэтил]амино]этанол
1.15	окспренолол	1-(о-(аллилокси)фенокс)-3-(изопропиламино)-2-пропанол
1.16	пиндолол	1-(1H-индол-4-илокси)-3-[(1-метилэтил)амино]-2-пропанол
1.17	пропранолол	1-((1-метилэтил)амино)-3-(1-нафталенокси)-2-пропанол
1.18	соталол	N-(4-(1-гидрокси-2-(изопропиламино)этил)фенил)метансульфонамид
1.19	тимолол	(S)-1-((1,1-диметилэтил)амино)-3-((4-(4-морфолинил)-1,2,5-тиадазол-3-ил)окси)-2-пропанол
1.20	целипролол	N'-(3-ацетил-4-[[3-(трет-бутиламино)-2-гидроксипропил]окси]фенил)-N,N-диэтилуреа
1.21	эсмолол	метил-4-(2-гидрокси-3-((1-метилэтил)амино)пропокс)бензенпропаноат

-----

<1> В соответствии со статьей 4.2.2 Всемирного антидопингового кодекса запрещенные в спорте вещества рассматриваются в качестве "особых субстанций", за исключением веществ, относящихся к классам S1, S2, S4.3, S4.4, S5, S6.A, а также запрещенных в спорте методов, относящихся к классам M1, M2.1, M3.

(сноска <1> в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)

<2> За исключением ингаляций вилантерола (в суточной дозе, не превышающей 25 мкг).

(сноска <2> в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)

<3> За исключением ингаляций сальбутамола (максимум 1600 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 600 мкг в течение 8 часов, начиная с любой дозы). Наличие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, может считаться терапевтическим использованием только при проведении контролируемого фармакокинетического исследования, подтвердившего, что не соответствующий норме результат явился следствием ингаляции терапевтических доз, не превышающих вышеуказанный максимум.

(в ред. постановлений Минспорта от 24.11.2020 N 38, от 06.12.2021 N 35)

<4> За исключением ингаляций сальметерола (в суточной дозе не более 200 мкг, в разовой дозе не более 100 мкг и с интервалами между приемами не менее 8 часов).

(сноска <4> в ред. постановления Минспорта от 03.11.2025 N 42)

<5> За исключением ингаляций формотерола (максимальная суточная доза 54 мкг, в разделенных дозах, которые не превышают 36 мкг в течение 12 часов, начиная с любой дозы). Наличие в моче формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, может считаться терапевтическим использованием только при проведении контролируемого фармакокинетического исследования, подтвердившего, что не

соответствующий норме результат явился следствием ингаляции терапевтических доз, не превышающих вышеуказанный максимум.

(сноска <5> в ред. постановления Минспорта от 31.10.2024 N 49)

<6> Обнаружение в пробе спортсмена любого количества вещества, разрешенного к применению при соблюдении порогового уровня концентрации, например, формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина, метилэфедрина и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или маскирующим агентом (за исключением местного офтальмологического применения ингибитора карбоангидразы или местного применения фелипрессина при дентальной анестезии) считается неблагоприятным результатом анализа, если у спортсмена отсутствует разрешение на терапевтическое использование этого вещества в дополнение к разрешению на терапевтическое использование диуретика или маскирующего агента.

(сноска <6> в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)

<7> За исключением дроспиренона, памаброма, местного офтальмологического использования ингибиторов карбоангидразы (например, дорзоламид и бринзоламид), а также местного применения фелипрессина в дентальной анестезии.

(сноска <7> в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)

<8> За исключением тех инъекций (инфузий), которые законно получены в ходе стационарного лечения, хирургических процедур или клинико-диагностических исследований.

(сноска <8> в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)

<9> За исключением гуанфацина, клонидина, производных имидазолина для дерматологического, назального, офтальмологического или отологического применения (например, бримонидина, инданазолина, клоназолина, ксилометазолина, нафазолина, оксиметазолина, тетризолина, трамазолина, феноксазолина), а также бупропиона, кофеина, никотина, фенилэфрина, фенилпропаноламина, пипрадола, синефрина.

(сноска <9> в ред. постановления Минспорта от 31.10.2024 N 49)

<10> Определить кокаин, диаморфин (героин), метилendioксиметамфетамин, природные и синтетические тетрагидроканнабинолы (ТГК) в качестве субстанций, вызывающих зависимость.

(сноска <10> в ред. постановления Минспорта от 24.11.2020 N 38)

<11> Катин (d-норпсевдоэфедрин) и его l-изомер попадают в категорию запрещенных в спорте веществ, если их содержание в моче превышает 5 мкг/мл.

(сноска <11> в ред. постановления Минспорта от 06.12.2021 N 35)

<12> Метилэфедрин попадает в категорию запрещенных в спорте веществ, если его содержание в моче превышает 10 мкг/мл.

<13> Псевдоэфедрин попадает в категорию запрещенных в спорте веществ, если его концентрация в моче превышает 150 мкг/мл.

<14> Эпинефрин (адреналин) не запрещен при местном применении (например, назальное, офтальмологическое) либо при применении в сочетании с местными анестетиками.

<15> Эфедрин попадает в категорию запрещенных в спорте веществ, если его содержание в моче превышает 10 мкг/мл.

<16> За исключением каннабидиола.

<17> Относятся к запрещенным в спорте веществам при введении любым инъекционным, пероральным (включая оромукозальный способ, в том числе буккально, гингивально, сублингвально) или ректальным способом. Не относятся к запрещенным в спорте веществам при ингаляционном и местном применении (в том числе дентально-интраканально, дермально, интраназально, офтальмологически, отологически, перианально) в пределах доз, установленных производителем и показаниями к применению.

(сноска <17> в ред. постановления Минспорта от 13.12.2022 N 56)

<18> Для следующих видов спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA), подводное плавание (CMAS) во всех дисциплинах свободного погружения, подводной охоты и стрельбы по мишеням; для следующих видов спорта в период спортивных соревнований: автоспорт (FIA), бильярдный спорт (все спортивные дисциплины) (WCBS), гольф (IGF), дартс (WDF), мини-гольф (WMF).

(сноска <18> в ред. постановления Минспорта от 31.10.2024 N 49)

